



OFFRE PLAQUISTE

DU 14 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2024

Des **PRIX BAS**
sur une sélection
de produits.

**ENSEMBLE POUR
LA BONNE
CAUSE**



VOS ACHATS VOUS RAPPORTENT
ET SOUTIENNENT MOVEMBER**

Cumulez des points et soyez gagnant !

Pour
4000€_{HT} d'achat

GAGNEZ

120€^{TTC}

A valoir en agence Chambost

ou une
CARTE CADEAU
DE **80€^{TTC}**

Pour
8000€_{HT} d'achat

GAGNEZ

300€^{TTC}

A valoir en agence Chambost


ou une
CARTE CADEAU
DE **200€^{TTC}**



Chambost s'engage à reverser **1%** du chiffre d'affaires de l'opération* à La ligue contre le cancer.

*Sur l'ensemble des articles signalés par le symbole Movember : 



 Règlement

**Chaque année au mois de novembre, «Movember» est le mois de sensibilisation au dépistage des cancers masculins, qui permet de récolter des fonds en faveur de la recherche contre ces cancers. Aussi les hommes peuvent soutenir le mouvement en se laissant pousser la moustache.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !



Nos **PLAQUES DE PLÂTRE**

PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD - BA13

- › Largeur : 1.2 m
 - › Longueur : 2.40 à 3.00 m
- Codes : 724 - 2897 - 11726



PLAQUE DE PLÂTRE - INFINI 13

- › Largeur : 1.2 m
 - › Longueur : 2.60 et 3.00 m
- Codes : 12911

- › La plaque de plâtre composée à plus de 50% de plâtre recyclé
- › Entièrement recyclable à l'infini
- › Caractéristiques et performances identiques à une BA 13 standard pour tous types d'ouvrage

TESTEZ L'INFINAE 13 Nous vous offrons la plus value*

*Plus-value sur base du prix de vente de BA13 standard

**Offre valable sur nos dépôts de Romans, Reyrieux et Domène

Dans la limite d'un chantier maximum de 120 m². Dans la limite des stocks disponibles dans nos agences.

PLAQUE DE PLÂTRE - HYDROFUGE

- › Largeur : 1.2 m
 - › Longueur : 2.50 à 3.00 m
- Codes : 3933 - 2843 - 11742



PLAQUE DE PLÂTRE - BA13 PHONIQUE


- › Largeur : 1.2 m
 - › Longueur : 2.50 à 3.00 m
- Codes : 10482 - 3601






PLAQUE DE PLÂTRE STANDARD - BA18

- > Largeur : 0.90 ou 1.2 m
- > Longueur : 2.50 à 3.00 m
- Codes en 0.90 m : 6999 - 6295
- Codes en 1.2 m : 730 - 6357



PLAQUE DE PLÂTRE - BA18 HYDROFUGE

- > Largeur : 0.90 ou 1.2 m
- > Longueur : 2.50 à 3.00 m
- Codes en 0.90 m : 7000 - 6297
- Codes en 1.2 m : 3934 - 6357



PLAQUE DE PLÂTRE - MULTIFONCTION

Haute dureté, résistante au feu, acoustique, résistante à l'humidité et à l'arrachement.

- > Largeur : 1.2 m
- > Longueur : 2.70 m

Code : 11725.003 / 12966.001



PLAQUE DE PLÂTRE ALLÉGÉE - PLACO PLUME

Nouvelle plaque plus légère.
Soit 6kg de moins !


- > Largeur : 1.2 m
- > Longueurs : 2.5 m, 2,6 m, 3 m

Code : 13039



DOUBLAGE TH32 - PHONIQUE 13 + 120 R

- > Largeur : 1.2 m
- > Longueur : 2.50 à 2.70 m




| Épaisseurs | Résistance Thermique | Codes |
|------------|------------------------------|--------------|
| 100 | R 3.15 m ² K/W | 6721 8996 |
| 120 | R 4.10 m ² K/W | 6733 8129 |

Nos OSSATURES, ENDUITS & ACCESSOIRES

MONTANT

› Montant 48 - 62 - 70 - 90 - 100 - 125

| Code | |
|------|------|
| 48 | 4555 |
| 70 | 4557 |
| 100 | 4552 |



RAIL


| Code | |
|------|------|
| 48 | 4572 |
| 70 | 4574 |
| 100 | 4569 |



FOURRURE

› Fourrure F530 - 270 - 300

Codes 4549 - 4550 - 4551



CORNIÈRE D'ANGLE

› Perforée 2,5 ml


Code 6368



CORNIÈRE MÉTALLIQUE

› CR2 3 ml

Code 1651



FOURRURE - LISSE CLIP

› Pour fourrure 3 ml

Code 5493



JOINT - PRISE RAPIDE

› PLACOJOINT PR4 - 25 kg

Code 3662



JOINT - PRISE LENTE

› PLACOJOINT PR8 - 25 kg

Code 3664



JOINT - PRÊT A L'EMPLOI

› PLACOMIX PRO 22 kg

Code 8123



MORTIER - ADHÉSIF

Code 3139 - 3117



BANDE A JOINT - PERFORÉE

Opter pour la bande à joint double perforation 150 ml pour + de confort de lissage.

Code 852



**10 ACHETÉES
1 OFFERTE**



BANDE A JOINT - ARMÉE

› Simple - 30 ml

Code 759



**10 ACHETÉES
1 OFFERTE**



VIS - TTPC

› Boîte de 1000 vis.



**10 BOÎTES
ACHETÉES
1 OFFERTE**



VIS - TTPC A BANDE

› Boîte de 1000 vis.



**10 BOÎTES
ACHETÉES
1 OFFERTE**



| Code | |
|------|-------|
| 25 | 12566 |
| 35 | 12567 |

| Code | |
|------|-----|
| 25 | 840 |
| 35 | 834 |

Nos ISOLANTS BIOSOURCÉS

ISOLANTS BIOSOURCÉS - PANNEAUX

PANNEAUX ISONAT FLEX 55

- › Un panneau flexible fabriqué à base de fibre de bois.
- › Caractéristiques isolants ultra performantes.
- › Il apporte une bonne isolation et absorption acoustiques, sources de confort.



PANNEAUX BIOFIB TRIO

- › Fabriqué à base d'un mélange de 3 fibres végétales non allergènes et non irritantes.
- › Grâce à ses fibres d'une grande résistance et de qualité.



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|------|
| 40 | 1220 x 580 | R1.10 m ² K/W | 7887 |
| 100 | 1220 x 580 | R 2.75 m ² K/W | 7890 |
| 120 | 1220 x 580 | R 3.30 m ² K/W | 7891 |
| 145 | 1220 x 580 | R 4.00 m ² K/W | 7892 |
| 200 | 1220 x 580 | R 5.55 m ² K/W | 7894 |

| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|-------|
| 45 | 1250 x 600 | R1.15 m ² K/W | 12387 |
| 100 | 1250 x 600 | R 2.60 m ² K/W | 12389 |
| 120 | 1250 x 600 | R 3.15 m ² K/W | 12390 |
| 145 | 1250 x 600 | R 3.80 m ² K/W | 12391 |
| 160 | 1250 x 600 | R 4,20 m ² K/W | 13071 |
| 200 | 1250 x 600 | R 5.25 m ² K/W | 12392 |

PANNEAUX BIOFIB CHANVRE

- › Pour vos cloisons



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|
| 45 | 1220 x 600 | R1.00 m ² K/W | 12399 |

ISOLANTS BIOSOURCÉS - A SOUFFLER

A SOUFFLER OUATE DE CELLULOSE

| Code | Poids du sac kg |
|------|-----------------|
| 5780 | 12.5 |



A SOUFFLER FIBRE DE BOIS - ZELL

| Code | Poids du sac |
|-------|--------------|
| 10924 | 15 |



Nos ISOLANTS TRADITIONNELS

ISOLATION DES COMBLES - COMBLES AMÉNAGÉS

ISOCONFORT

35



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|------|
| 100 nue | 5500 x 1200 | R 2.85 m ² K/W | 2649 |
| 200 Kraft | 2200 x 1200 | R 5.70 m ² K/W | 2671 |

HOMETEC

35



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|------|
| 100 nue | 6000 x 1200 | R 2.85 m ² K/W | 9110 |
| 200 nue | 3000 x 1200 | R 5.70 m ² K/W | 9114 |

ISOLATION DES COMBLES - COMBLES PERDUS

EN ROULEAUX

IBR KRAFT



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 100 | 8000 x 1200 | R 2.50 m ² K/W | 2610.1 |
| 200 | 4500 x 1200 | R 5.45 m ² K/W | 2619.1 |
| 300 | 2600 x 1200 | R 7.53 m ² K/W | 5455.1 |
| 400 | 2000 x 1200 | R 10.00 m ² K/W | 7019.1 |



EN ROULEAUX
MRK KRAFT



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|------|
| 100 | 8500 x 1200 | R 2.50 m ² K/W | 8883 |
| 200 | 4500 x 1200 | R 5.00 m ² K/W | 8884 |
| 240 | 3750 x 1200 | R 6.00 m ² K/W | 8885 |
| 300 | 2600 x 1200 | R 7.50 m ² K/W | 9141 |

A SOUFFLER
LAINE DE ROCHE



JETROCK2

| Code | Poids du sac kg |
|------|-----------------|
| 9489 | 20 |

A SOUFFLER
LAINE DE VERRE



COMBLISSIMO

| Code | Poids du sac kg |
|------|-----------------|
| 3017 | 17.30 |

SOUFL'R 47

| Code | Poids du sac kg |
|------|-----------------|
| 9007 | 16.60 |



ISOLATION - DES MURS EXTÉRIEURS

EN ROULEAUX GR32



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|--------|
| 100 | 1200 x 2700 | R 3.15 m ² K/W | 2529.1 |
| 120 | 1200 x 2700 | R 3.75 m ² K/W | 2530.1 |
| 140 | 1200 x 2700 | R 4.35 m ² K/W | 2531.1 |
| 160 | 1200 x 2700 | R 5.00 m ² K/W | 2532.1 |

EN ROULEAUX PRK32



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|------|
| 101 | 1200 x 5400 | R 3.15 m ² K/W | 8886 |
| 120 | 1200 x 2700 | R 3.75 m ² K/W | 8887 |
| 140 | 1200 x 2700 | R 4.35 m ² K/W | 8888 |
| 160 | 1200 x 2700 | R 5.00 m ² K/W | 9161 |

ISOLATION - DES MURS INTÉRIEURS/CLOISONS

PAR PHONIC



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|--------|
| 45 | 2x60x6500 | R 1.10 m ² K/W | 3528.2 |
| 60 | 2x60x5400 | R 1.50 m ² K/W | 9646 |

URSACOUSTIC



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|---------------------|------------------------------|------|
| 45 | 2 x 1200 x 16200 | R 1.10 m ² K/W | 8893 |
| 60 | 900 x 12000 | R 1.50 m ² K/W | 9190 |

ISOLATION - LE SOL

PANNEAUX ISOLANTS EN POLYURETHANE PU RAINURÉ - BOUVETÉ



| Épaisseur (mm) | Dimension (mm) | Résistance Thermique | Code |
|----------------|----------------|------------------------------|-------|
| 24 | 1200 x 1000 | R 1.05 m ² K/W | 10176 |
| 56 | 1200 x 1000 | R 2.60 m ² K/W | 10181 |
| 80 | 1200 x 1000 | R 3.70 m ² K/W | 10184 |
| 100 | 1200 x 1000 | R 4.65 m ² K/W | 10186 |

Nos ACCESSOIRES

FREIN-VAPEUR INTELLO PLUS 75 m²

Code 2642

Valeur sd

0,25 m à 25 m



MEMBRANE VARIO XTRA ROULEAUX 60 m²

Code 7023

Valeur sd

0,4 m à 25 m

**10 ACHETÉS
1 OFFERTE**


MEMBRANE PARE VAPEUR CHAMBOST AEROVAP SD18+

Code 12987

Valeur sd

> 20 m



ADHÉSIF VARIO KB1

Code 568

**10 ACHETÉS
1 OFFERT**


RUBAN ADHÉSIF TESCON VANA

Code 4749



COLLE RACCORD FREIN ORCON F 310 ml

Code 3415



APPUI OPTIMA

**10 ACHETÉS
1 OFFERT**


SUSPENTE UNIVERSELLE

**10 ACHETÉS
1 OFFERTE**


| Conditionnement | Code |
|-----------------|------|
| 180 | 8347 |
| 300 | 5334 |
| 400 | 3414 |
| 500 | 3412 |

| Conditionnement | Code |
|-----------------|------|
| Boîte - 50 | 8347 |
| Boîte - 50 | 5334 |
| Boîte - 50 | 3414 |
| Boîte - 50 | 3412 |

| Conditionnement | Code |
|-----------------|------|
| Boîte - 50 | 7024 |
| Boîte - 40 | 5334 |
| Boîte - 50 | 3414 |
| Boîte - 50 | 3412 |
| Boîte - 50 | 3413 |
| Boîte - 50 | 6006 |
| Boîte - 50 | 4192 |

| | | |
|------------------------------------|------------|------|
| 15-45 | Boîte - 50 | 7024 |
| 75-160 | Boîte - 40 | 5334 |
| 75 | Boîte - 50 | 3414 |
| 100 | Boîte - 50 | 3412 |
| 120 | Boîte - 50 | 3413 |
| 140 | Boîte - 50 | 6006 |
| Raccord angles + fenêtre OPTIMA | Boîte - 50 | 4192 |



Soutenez Movember sur l'ensemble des produits de la page Nos ACCESSOIRES.

Nos PORTES INTÉRIEURES

PORTE INTÉRIEURE - GAMME JELDWEN

MODÈLE PRÉPEINT

| Dimension (mm) | Huisserie Bois | Code |
|---|----------------|-------|
| Bloc-porte 73 x 204 | 88 x 54 | 12761 |
| Bloc-porte 83 x 204 | 88 x 54 | 12762 |
| Porte seule coulissante 204 x 83 | | 6340 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | 66 x 54 | 12780 |



MODÈLE ÉRICA

| Dimension (mm) | Huisserie Bois | Code |
|---|----------------|-------|
| Bloc-porte 73 x 204 | 88 x 56 | 12588 |
| Bloc-porte 83 x 204 | 88 x 56 | 12589 |
| Porte seule coulissante 204 x 83 | | 12748 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | 67 x 56 | 12591 |



PORTE INTÉRIEURE - GAMME RIGHINI

MODÈLE KETCH

| Dimension (mm) | Huisserie MDF | Code |
|---|---------------|------|
| Bloc-porte 73 x 204 | 90 x 49 | 5451 |
| Bloc-porte 83 x 204 | 90 x 49 | 5452 |
| Porte seule coulissante 204 x 83 | | 7502 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | 74 x 49 | 7332 |



Nos PORTES INTÉRIEURES

MODÈLE KAORI

| Dimension (mm) | Huisserie MDF | Code |
|---|---------------|-------|
| Bloc-porte 73 x 204 | 90 x 49 | 6831 |
| Bloc-porte 83 x 204 | 90 x 49 | 6833 |
| Porte seule coulissante 204 x 83 | | 10562 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | 74 x 49 | 7333 |



MODÈLE DESIGN 110

| Dimension (mm) | Huisserie MDF | Code |
|---|---------------|------|
| Bloc-porte 73 x 204 | 90 x 49 | 5475 |
| Bloc-porte 83 x 204 | 90 x 49 | 5476 |
| Porte seule coulissante usinée 204 x 83 | | 6337 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | 74 x 49 | 7173 |

DESTOCKAGE
dans la limite des stocks



PORTE INTÉRIEURE - FIN DE CHANTIER

MODÈLE SOGAL - GAMME ESSENTIA

| Dimension (mm) | Code |
|---|-----------------|
| Bloc-porte 73 x 204 | Selon finitions |
| Bloc-porte 83 x 204 | Selon finitions |
| Porte seule coulissante 204 x 83 | Selon finitions |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai - Charnière invisible + poignée | Selon finitions |
| 83 x 204 | |

**5 PORTES
ACHETÉES**
LA PORTE COULISSANTE OFFERTE

 Sur commande



SALVIA



COSMOS

MODÈLE BERING - CHÊNE NATUREL
ÂME PLEINE CHARNIÈRES INVISIBLES

| Dimension (mm) | Code |
|---|----------------|
| Bloc-porte 83 x 204 | 11752 11753 |
| Porte seule coulissant 204 x 83 | 11754 |
| Bloc-porte isolant 3 points et joint balai 83 x 204 | |



Charnière invisible + poignée

MODÈLE BERING -
4 POIGNÉES AU CHOIX

AXEL INOX



AXEL NOIR



HUGO INOX



HUGO NOIR



LES CHÂSSIS - A GALANDAGES

CHASSIS SCRIGNOTECH
ÂME ALVÉOLAIRE, POSE FIN DE CHANTIER

| Libellé | Code |
|---|--------------|
| DUNA BASE SCRIGNOTECH PS100 2030/700 ou 2030/800 | 1899 1900 |
| CHASSIS AJOURÉ OPEN BOX 2030/700 ou 2030/800 | 0000 0000 |
| Kit habillage intégré Prépeint blanc 1000 x 2030 / 100 | 8635 |



Nos **PRODUITS DE FINITION**

QUINCAILLERIE - PEINTURE & FINITION

SOUS-COUCHE BLENDA-XIT WV225

- › Fond d'impression
- › 20 kg blanc (placo)

Code 8088



PEINTURE SILOXANE Q1 MAT BLANC

- › Peinture 2 en 1
- › Mur et plafond - 20 kg blanc

Code 6665



PEINTURE DUROVIT SATINÉ G25 Blanc

- › Satiné 20 Kg

Code 6666



PENOSIL ACRYLIC 671 BLANC

- › 300 ml

Code 9504



1 carton* acheté 1 pistolet ING PRO 300ml OFFERT

Code 12037

*1 carton = 24 unités



2 cartons* + 2 nettoyeurs achetés

1 pistolet OMNIGUN OFFERT

Pour poches et cartouches
Code 13035

*1 carton = 12 unités

| | Code |
|--------------------------------------|-------|
| COLLE MS POLYMÈRE HYBRIDE - 310ml | 13027 |
| AEROSOL NETTOYANT 500ml | 13029 |



2 cartons* achetés 1 pistolet PUR GUN OFFERT

Code 13036

TEC7 - FOAMTACK PRO MOUSSE PU DE COLLAGE

- › 750 ml

*1 carton = 12 unités



QUINCAILLERIE - MASQUAGE

ROULEAU MASQUAGE PAPIER MASQUAGE LISSE

5 ACHETÉS
1 OFFERT

| En 50 m | Code |
|---------|-------|
| 50 mm | 5495 |
| 38 mm | 12318 |
| 25 mm | 12317 |



ADHESIF MASQUAGE FILM ÉLECTROSTATIQUE A LISIÈRE

- › 20 m x 550 mm

Code 12313

5 ACHETÉS
1 OFFERT



Soutenez Movember sur l'ensemble des produits de la page Nos PRODUITS DE FINITION.

BÂCHE - DE PROTECTION

- › Pour l'intérieur - non glissant
- › Maniable et résistante
- › Fabriqué en matériel 100% recyclé - CE - LPDE 4

| Codes | |
|--------------------------|-------|
| 4 x 5 - 20m ² | 12345 |



- › Pour l'intérieur - non glissant
- › Maniable et résistante
- › Fabriqué en matériel 100% recyclé - CE - LPDE 4

| Codes | |
|---------------------------|-------|
| 3 x 25 - 75m ² | 12346 |



- › Rouleau polyprotech ACTIV

| Codes | |
|---------------------------|-------|
| 1 x 25 - 25m ² | 11654 |

Notre OUTILLAGE

CRAYON LYRA ROUGE 30 CM

- › Le crayon de charpentier l'original.

Code 11729

 LYRA



10 crayons achetés
un taille-crayon Lyra OFFERT



PORTEMINE GRAPHITE LYRA DRY POINTE PROFILÉE

- › Rechargeable.
- › Pour toutes surfaces.

Code 11338

 LYRA



3 portesmines achetés
12 mines graphites OFFERTES


Code 11735



PVC BARNIER ORANGE 6095

- › 33 x 75 mm

Code 11265



ROULEAU ADHESIF PVC ORANGE

- › 33 m x 48 mm

Code 10077



CISAILLE AVIATION ERGO 250 MM UNIVERSELLE FATMAX

- › Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe.

Code 11997

 STANLEY



CORDEUR TRACEUR 30 M KIT FATMAX

- › Kit cordeau traçeur Fatmax 30 m + biberon de poudre de traçage 115 g + feutre.

Code 11939

 STANLEY



MÈTRE MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX

- 5 m x 32 mm 11927
- 8 m x 32 mm 11928



 STANLEY

WILMART MESURE EASYCOMPACT 25 MM

- 8 m x 25 mm 10879
- 5 m x 25 mm 10878



 WILMART

Notre OUTILLAGE

CORPS METAL RABOT BLOC SURFORM

Code 11954



STANLEY

SCIE A GUICHET SPECIALE PLÂTRE 150 MM

> Avec étui FATMAX.
Code 11964



STANLEY

COUTEAU ISOLATION 350 MM FATMAX + ÉTUI

> Lame inox (anticorrosion)

Code 11959



STANLEY

COUTEAU EASY CUT LAME 350 MM

> Avec affûteur Victorinox
> Ultra coupant
Code 5692



isonat

CUTTER A CARTOUCHE FATMAX

| mm | Codes |
|----|-------|
| 18 | 11946 |
| 25 | 11945 |



STANLEY

BOBINE ECONATURAL ESSUYAGE LOT 2 BOBINES

> 20 x 25 cm
> 700 formats
Code 12369



2 LOTS ACHETÉS
1 OFFERT

BOBINE CHAMOIS GAUFFRÉES LOT 2 BOBINES

> 1.6 kg 2 plis
> 20.9 x 30 cm
Code 12370



2 LOTS ACHETÉS
1 OFFERT

LEVE PLAQUE A PIED LEVIER PANNEAUX

Code 8196



CALE PLAQUE A LEVIER POUR PLAQUE DE PLÂTRE THÉARD

Code 13084



LEVE PLAQUE DE PLÂTRE OUTIL PARFAIT

> Système de levée avec câble
> Hauteur max : 3.35 m

Code 12928



LEVE PLAQUE A PIED EDMAPLAC 450

> Système de levée par crémaillère automatique avec visseuse
> Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables.
> Hauteur max avec rallonge intégrée : 4.50 m



Nos EPI

PAIRE DE GANT COTON BLANC

Code 9023



GANTS PORTWEST A120 ENDUIT PU - GRIS T9/10

Code 13127 / 13128



BOÎTE DE GANTS PORTWEST VINYLES T9/10

Code 13125:13126



GANTS THERMIQUES ENDUIT LATEX - ORANGE ET NOIR T9/10

Code 13088:13087



MASQUE DE PROTECTION PORTWEST P201WHR



| Désignation | Code |
|--------------------|-------|
| FFP1 - Boîte de 20 | 13104 |
| FFP2 - Boîte de 10 | 13105 |

LUNETTES PORTWEST CLEARVIEW PW13



Code 13118

CASQUE ANTIBRUIT PORTWEST PW73 - 28 DB



Code 13121

BOUCHONS D'OREILLES SACHET 10 PAIRES



Code 12359

COMBINAISON DE PEINTRE XL JETABLE

Code 12356



**Découvrez notre gamme complète
auprès de votre commercial.**



Soutenez Movember sur l'ensemble des produits de la page E.P.I.

Notre OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

LES PRO DEALS DE



LES OFFRES PRODEALS

L-BOXX VISSEUSE PLAQUISTE BOSCH BLEU GTB18V-45



- › Avec 2 batteries 4,0 AH et un chargeur.
- › Le mode PowerSAVE pour plus de vissage.
- › Excellente maniabilité et grand confort d'utilisation grâce au faible poids (moins de 1kg).

Code 12585



CHARGEUR VIS A BANDE GMA55 PRO



- › Pour un travail rapide et agréable.
- › Réglage facile et rapide de la profondeur de vissage sans clé.
- › Design ouvert pour nettoyage rapide et une plus longue durée de vie.

Code 12414




PONCEUSE PLÂTRE BOSCH BLEU GTR 55-225



- › Tête ultra souple brevetée glisse sans effort le long des plafonds et murs.
- › Fonction ventouse pour plafond réduit le poids à supporter et permet un travail moins fatiguant.
- › La poignée supplémentaire en forme de L améliore le confort et réduit la fatigue musculaire lorsqu'il faut tendre les bras.

Code 11887



ASPIRATEUR PLÂTRE GAS 35 L AFC PROFESSIONAL



- › Système de nettoyage automatique de filtre pour une aspiration puissante et constante.
- › Certifié classe L (normes UE).
- › Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 380W produisant une dépression très élevée de 254 mbar.



Sur commande



LOT DE LA PONCEUSE + ASPIRATEUR PLÂTRE

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 50-22 PROFESSIONAL



- › IP65, boîtier absorbant les chocs.
- › Bouton personnalisable.
- › Interface intuitive.
- › 30 langues.
- › Mode gros chiffres.

Code 11888



NIVEAU LASER GLL 3-80 CG PROFESSIONAL



- › 3 lignes épaisses sur 360° pour une visibilité optimale.
- › Lignes jusqu'à 4x plus visibles.
- › Commande à distance depuis un smartphone.

| | Code |
|-------------|-------|
| Ligne verte | 12696 |
| Ligne rouge | 11877 |



SCIE EGOINE ÉLECTRIQUE Gfz 16-35 AC PRO POUR ISOLANTS

- › Multiples matériaux grâce aux lames interchangeables.
- › Présélection de vitesse pour une progression de coupe constante.
- › Changement de lame sans outil.

Code : 12679



CHARGEUR 6 BATTERIES GAL 18V6-80 PROFESSIONAL DOCK

- › Charge rapide avec un courant de 8A : 42 min suffisent pour recharger 80% une batterie ProCORE18V 8.0Ah
- › Grande efficacité : grâce à 2 cycles de charge assurant un travail en continu
- › Touche charge prioritaire : permet de charger en priorité la batterie correspondante.

Code : 12931



FRAISEUSE A PLAQUE DE PLÂTRE GCU 18V-30 PROFESSIONAL

- › Autonomie d'une journée complète : permet de couper plus de 100 m de plaques de plâtre de 12 mm d'épaisseur avec un disque de 1/8» (3,17 mm) et une batterie ProCORE18V 4.0Ah.
- › Conception ergonomique : grande légèreté, grande compacité.
- › Outil professionnel : moteur sans charbon, interrupteur étanche aux poussières (IP5X) et aspiration efficace des poussières pour une durée de vie maximale sur les chantiers poussiéreux.

Code : 12933



CLOUEUR PULSA 27 SPIT


- › L'outil le plus léger et le plus compact de la gamme et du marché pour applications au plafond et une utilisation intensive.
- › Rapide et économique : Jusqu'à 8 fois plus rapide que le chevillage.
- › Plus d'autonomie : jusqu'à 10 000 tirs par charge soit 5 km de rail métallique.

Code : 12746



| | Conditionnement | Code |
|-------------------|-----------------|------|
| C6-20 + GAZ P800 | Boîte - 500 | 6280 |
| HC6-15 + GAZ P800 | Boîte - 500 | 6284 |

10 BOÎTES ACHETÉES
1 OFFERTE



BOÎTE 1000 CLOUS 2,7x19mm

Code : 12934



CLOUEUR A BÉTON SANS-FIL GNB 18V-38 PROFESSIONAL

- › Idéal pour les applications de fixation directe : une batterie ProCORE 18V est tout ce dont l'outil a besoin.
- › Technologie BITURBO Brushless pour la fixation directe et rapide de rails en acier dans des matériaux durs et résistants tels que le béton ou l'acier.
- › Système fiable et optimisé, avec un outil et des clous certifiés pour une grande tranquillité d'esprit sur les chantiers.

Code : 12932





Retrouvez tous nos produits dans notre catalogue Chambost



RENDEZ-VOUS DANS VOS AGENCES

ROMANS

Z.I - Rue Claude Bernard
26 100 ROMANS

04 75 70 48 00

GRENOBLE

Z.I - Rue Charles Morel
38 420 DOMÈNE

04 76 77 93 83

LYON

Z.I - Rue des Garennes
01 600 REYRIEUX

04 74 00 49 94

AVIGNON

Z.I - La Cigalière
84 250 LE THOR

04 90 32 22 68

contact@chambost-sa.com domene@chambost-sa.com reyrieux@chambost-sa.com lethor@chambost-sa.com

Suivez notre actualité sur les réseaux.



CHAMBOST-MATERIAUX.FR